

Maßnahmenblatt Hydromorphologie

Gewässerrahmenplan zur Umsetzung des Maßnahmenprogramms (EU-WRRL)

Name der Maßnahme Wipfra 2 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Eischleben 1		Maßnahmen-ID 9169
Gewässer Wipfra	Herstellung bzw. Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Wehren, Abstürzen und Durchlassbauwerken, z.B. Rückbau, Umbau, Anlage eines passierbaren Bauwerkes als Umgehungsgerinne, Sohlgleite, Rampe, Fischauf- und -abstiegsanlage oder optimierte	Maßnahmenart Durchgängigkeit Maßnahmentyp: 69
	Oberflächenwasserkörper: Wipfra Wasserkörper-Nr.: 20885	Maßnahmennummer GRP 2009: keine
Maßnahme aufgenommen in das Maßnahmenprogramm ab 2015		Umsetzungsstand noch nicht abgeschlossen

Erläuterung der Maßnahme

Maßnahmenträger: Kommune	
Stand 31.12.2015 vorbehaltlich anderer Regelungen bzw. Festlegungen	
Lage	Gemeinde: Amt Wachsenburg
	Gewässerabschnitt(e): 2
	Anfang: GK4 ETRS89 ⁺ Ende: GK4 ETRS89 ⁺
	HW: 5639548 5639154 HW 5639679 5639249
	RW: 4429519 640455 RW 4428627 639559
Hochwasserrisikogebiet:	Die Maßnahme liegt im Hochwasserrisikogebiet
Angaben zum Querbauwerk bei Maßnahmentyp 69	STOB-ID(s): 2507
	(RW; HW) : GK4 (4429443; 5639511)
	(RW; HW) : ETRS89 ⁺ (640381; 5639114)

* Koordinaten wurden berechnet, daher können Abweichungen auftreten

räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit Wehr Eischleben 2 beachten, die Funktion der Furt und die Mühlgrabenfunktion erhalten, Mindestabfluss festlegen

Bild



Wehr Eischleben 1


Flächeninanspruchnahme zu erwarten: **nein**

War eine Erheblichkeitseinschätzung Natura 2000 erforderlich? **nein**

Angaben zu den Einzelmaßnahmen entsprechend dem Handbuch zur naturnahen Unterhaltung und zum Ausbau von Fließgewässern

Einzelmaßnahme/n	Kurzbezeichnung	Gewässerabschnitt
Durchgängigkeit herstellen durch Umbau	69	2

Karte



Maßnahmenblatt Hydromorphologie

Gewässerrahmenplan zur Umsetzung des Maßnahmenprogramms (EU-WRRL)

Name der Maßnahme Wipfra 2 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Eischleben 2		Maßnahmen-ID 9170
Gewässer Wipfra	Herstellung bzw. Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Wehren, Abstürzen und Durchlassbauwerken, z.B. Rückbau, Umbau, Anlage eines passierbaren Bauwerkes als Umgehungsgerinne, Sohlgleite, Rampe, Fischauf- und -abstiegsanlage oder optimierte	Maßnahmenart Durchgängigkeit Maßnahmentyp: 69
	Oberflächenwasserkörper: Wipfra Wasserkörper-Nr.: 20885	Maßnahmennummer GRP 2009: keine
Maßnahme aufgenommen in das Maßnahmenprogramm ab 2015		Umsetzungsstand noch nicht abgeschlossen

Erläuterung der Maßnahme

Maßnahmenträger: Kommune	
Stand 31.12.2015 vorbehaltlich anderer Regelungen bzw. Festlegungen	
Lage	Gemeinde: Amt Wachsenburg
	Gewässerabschnitt(e): 2
	Anfang: GK4 ETRS89 ⁺ Ende: GK4 ETRS89 ⁺
	HW: 5639548 5639154 HW 5639679 5639249
	RW: 4429519 640455 RW 4428627 639559
Hochwasserrisikogebiet:	Die Maßnahme liegt im Hochwasserrisikogebiet
Angaben zum Querbauwerk bei Maßnahmentyp 69	STOB-ID(s): 2508
	(RW; HW) : GK4 (4429463; 5639543)
	(RW; HW) : ETRS89 ⁺ (640399; 5639148)

* Koordinaten wurden berechnet, daher können Abweichungen auftreten

räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit Wehr Eischleben 1 beachten, die Funktion der Furt und die Mühlgrabenfunktion erhalten, Mindestabfluss festlegen

Bild



Wehr Eischleben 2

Flächeninanspruchnahme zu erwarten: **nein**

War eine Erheblichkeitseinschätzung Natura 2000 erforderlich? **nein**

Angaben zu den Einzelmaßnahmen entsprechend dem Handbuch zur naturnahen Unterhaltung und zum Ausbau von Fließgewässern

Einzelmaßnahme/n	Kurzbezeichnung	Gewässerabschnitt
Durchgängigkeit herstellen durch Umbau	69	2

Karte

